



## Test immunologique pour la recherche de sang occulte dans les selles

Nous utilisons dorénavant chez Medisupport un test immunologique [immunochromatographie] pour la recherche de sang occulte. Ces tests sont les seuls à dépister spécifiquement l'hémoglobine humaine à l'aide d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux. Ils sont plus sensibles que les tests au guaiak. De plus, les restrictions alimentaires ne sont plus nécessaires pour les tests immunologiques.

### PRÉLÈVEMENT

● Afin de garantir un diagnostic fiable, il convient de porter un soin particulier au mode de prélèvement. Il est recommandé d'utiliser un dispositif de recueil de selles, les produits de nettoyage ou désodorisants de toilettes pouvant fausser le résultat. Les selles sont envoyées directement dans un tube pour selles natives, il n'est plus nécessaire de les appliquer sur une plaquette de test.

### REMARQUE

● Le prélèvement ne doit pas être effectué mais différé dans les conditions suivantes:  
» Menstruations  
» Saignements hémorroïdaires  
» Saignements dus à une constipation

### COÛTS


● Position 1583.00, 9.30 points

### MATÉRIEL

● » Tube pour selles natives à température ambiante. Envoyer le tube dès que possible au laboratoire.

### CONTACT

● » Dr Lukas Bestmann, Bioanalytica, Luzern [lukas.bestmann@medisupport.ch]  
» Dr méd. Dobrila Dimitrijevic; MCL, Niederwangen [dobrila.dimitrijevic@mcl.ch]  
» PhD Angelika Ströhle, MCL Niederwangen [angelika.stroehle@mcl.ch]



### LITTÉRATURE

- [1] Fried R, Okkultes Blut im Stuhl, Pipette, 2014;1(Feb):19
- [2] Marbet U, Testmethoden für okkultes Blut im Stuhl, Schweiz Med Forum, 2006;6:291-297
- [3] Brenner H, Tao S, Superior diagnostic performance of fecal immunochemical tests for hemoglobin in a head-to-head comparison with guaiac based fecal occult blood test among 2235 participants of screening colonoscopy. European Journal of Cancer 2013, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2013.04.023>